

# DUATRON®

Gas-Brennwert Kompaktsystem  
Leistung 2,8 kW - 23,5 kW



DUATRON®, das neue Gas-Brennwert Kompaktsystem, ist speziell auf Besitzer oder Bauherren von Einfamilienhäusern zugeschnitten, die sich eine kompakte Heizung wünschen und besonderen Wert auf hohen Warmwasserkomfort legen. DUATRON® arbeitet äußerst energiesparend, findet nahezu überall im Haus Platz und lässt sich schnell und einfach installieren.

**Shower Power 23 - mehr Duschvergnügen mit DUATRON®**  
DUATRON® verfügt über einen leistungsstarken Schichtenspeicher und liefert bis zu 23 Liter warmes Wasser pro Minute. Der Vorteil: besonders ausgiebiges Duschvergnügen. Denn mit DUATRON® bleiben Dusch- und Badewasser auch dann heiß, wenn zeitgleich an anderen Stellen im Haus größere Mengen warmes Wasser etwa zum Waschen oder Spülen entnommen werden. Hinzu kommt: DUATRON® hält das warme Wasser im Speicher konstant auf der individuell gewünschten Temperatur. Dadurch bleibt es immer hygienisch sauber - für ungetrübten Warmwasserkomfort der Extraklasse.

**NEU**

## VITALITÄTS-PLUS

Bis zu 23 Liter warmes Wasser in der Minute

## ENERGIESPAR-PLUS

Heizung und Warmwasserbereitung mit energiesparendem Brennwerteffekt

## FLEXIBILITÄTS-PLUS

Großer Produktbereich - für jeden Bedarf die optimale Lösung

## INSTALLATIONS-PLUS

Flexible Anschlüsse

## SICHERHEITS-PLUS

Dauerhaft hygienische Warmwasserbereitung



## Niedriger Verbrauch, geringer Installationsaufwand

### **Doppelt sparen mit der DUATRON® Brennwerttechnik**

Modernste Brennwerttechnik setzt bei DUATRON® die im Erdgas gebundene Energie nahezu komplett in Wärme um - und zwar sowohl im Heiz- als auch im Warmwasserbetrieb. Das senkt den Energieverbrauch, spart Heizkosten und schont wertvolle Ressourcen. DUATRON® steht in den Leistungsstärken 12, 18 und 24 kW zur Verfügung, die jeden individuellen Wärmebedarf erfüllen.

### **Heizungsmodernisierung im Handumdrehen**

Bei der Sanierung älterer Heizkessel reduziert sich mit DUATRON® der Aufwand auf ein Minimum. Denn bei seiner Konstruktion haben wir an alles gedacht, was die Installation und Inbetriebnahme besonders schnell und einfach macht:

- **Einfacher Transport**  
durch eingebaute Griffe
- **Einfache Installation**  
durch flexible Anschlüsse, verstellbare Füße und eine kleine Wasserwaage zur exakten Ausrichtung des Geräts
- **Einfache Inbetriebnahme**  
durch die bereits werkseitig integrierte Entlüftung
- **Einfache Bedienung**  
durch Bedienerführung und Klartextdisplay



## DUATRON® - extra hoher Warmwasserkomfort für viele Jahre

### **Gebaut für ein langes Heizungsleben**

DUATRON® ist eine sichere Investition für junge Bauherren sowie für Besitzer älterer Einfamilienhäuser, die ihre Heizung ohne großen Aufwand sanieren möchten. Streng geprüfte Komponenten und robuste Energiesparttechnologie bieten Gewähr für ein langes Heizungsleben.

Die hygienische Warmwasserbereitung reduziert den Wartungsaufwand. Eine spezielle Schalldämm- und Schutzhaube sorgt für einen geräuscharmen Betrieb. Der DUATRON®: bestes Beispiel für innovative und bedarfsgerechte Heiztechnik von ELCO.



# DUATRON® steht für die neue Einfachheit

## DUATRON® findet überall Platz

Mit seinen kompakten Maßen von 600 x 1400 x 640 mm (B x H x T) nimmt DUATRON® wenig Platz in Anspruch und lässt sich nahezu überall problemlos einbauen. Dabei braucht er sich nicht zu verstecken. Sein elegantes Design steht jedem Raum gut zu Gesicht.

## Einfache Bedienung und problemlose Wartung

Das übersichtliche Bedienfeld mit beleuchtetem Klartext-Display gibt leicht verständlich Auskunft über den augenblicklichen Betriebszustand. Die Wartung erfordert wenig Aufwand, da die Technik im Innern des Kessels von vorne zugänglich ist. Bei DUATRON® wurde eben an alles gedacht.



Technische Daten DUATRON®		12	18	24
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	2,8-11,7	4,2-17,6	5,0-21,5
Nennwärmeleistung bei 50/30 °C	kW	3,3-12,8	4,7-19,8	6,0-23,5
Gesamtbreite	mm	600	600	600
Gesamthöhe	mm	1400	1400	1400
Gesamttiefe	mm	640	640	640
Gewicht	kg	115	118	120
Speicherinhalt	l	105	105	105
Normnutzungsgrad bei 40/30 °C	%	110,3	110,1	109,4



- Extra hoher Warmwasserkomfort.
- Einfache und schnelle Installation.
- Einfache Inbetriebnahme.
- Sichere und hygienische Trinkwassererwärmung.
- Geringe Investitions- und Unterhaltskosten.
- Sehr leiser Betrieb.
- Umweltfreundlich.

**elco** heating solutions